

ELEKTROTERMINĖ PAVARA A230NC

MONTAVIMO IR
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA




Elektroterminė pavara A230NC (normaliai uždaryta) skirta šildymo, vėsinimo sistemos termostatinų vožtuvų ar kolektorių valdymui. Ji gali būti valdoma valdikliu išduodančiu signalą įjungta / išjungta arba jungikliu.

Toks valdymas leidžia ekonomiškai naudoti šilumą ir/arba šaltį tokiose sistemose kaip grindinis šildymas, radiatoriai, fankoilai, konvektoriai ir kt.

VEIKIMAS

Pavara atidaro vožtuvą, kai elektros srovė tiekiami, ir uždaro, kai srovė neteka arba nutrūkus el. tiekimui.

Pavara veikia termoelektriniu principu todėl neskleidžia jokio garso. Ji turi padėties indikatorių, žiūrėkite paveikslėlį žemiau.




TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tipas	Normaliai uždaryta
Maitinimo įtampa	230V AC, 50 - 60Hz
Valdymas	Įjungta / Išjungta
Maksimali atidarymo/ uždarymo srovė	50 mA
Maksimali atidarymo/ uždarymo galia	11,5W
Rimties būsenos srovė	6,5 mA


Rimties būsenos energijas sūnaudos	2 W
Maksimāli jēga	110N
Koto eiga	4 mm
Koto pilnos eigos trukmē	180 sek.
IP klasē	IP54
Apsaugos klasē	II (dvīguba izolācija)
Maksimāli darbinē temperatūra	120°C
Ekspluatāvimo temperatūra	0 - 45°C
Ekspluatāvimo ir sandēliavimo drēgmē	5 - 95% RH (be kondensāvimosi)
Sandēliavimo temperatūra	-10 iki 45°C
Laido ilgis	0,65 m
Matmenys	62 x 39 mm
Svoris	0,15 kg

MATMENYS




MONTAVIMAS

Vožtuvas su pavara gali būti montuojami horizontaliai arba nukreipiant į viršų. Draudžiama pavarą montuoti nukreiptą žemyn.



Pavara turi vidinę spyruoklę, kuri gamykloje užfiksuojama žiedu (žr. paveikslėlių), laikančiu spyruoklę suspaustoje būsenoje. Žiedas leidžia pritvirtinti pavarą prie vožtuvo. Pavarą sumontavus, žiedą reikia nuimti.



Jei žiedas jau buvo nuimtas, jį galima vėl uždėti ant pavaros praėjus 3 min. po pavaros įjungimo, kai pavara yra atidarytoje būsenoje.

Pavara turi metalinį žiedą su vidiniu M30 x 1,5 sriegiu. Montavimo metu žiedas turi būti ranka užsukamas ant vožtuvo. Nenaudokite įrankių žiedui priveržti.